

Alsace

Varenummer: 7.525,00 kr.


EAN nummer: 5703347516429

En rigtig kraftkarl

Klassisk emfang til indbygning under overskabe. Særdeles kraftig og støjsvag motor.; Leveres med dekorativt filter for mindre støj og bedre luftgennemstrømning – og med energibesparende LED belysning.

Specifikationer

| | |
|-----------|---------------------------|
| Betjening | Glas touch |
| Materiale | Rustfri stål og Sort glas |



Eksterne motorer

| Navn | Nummer | Pris |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Ekstern TX motor, væg | 225.19.1100.2 | 4.845,00 kr. |
| TX loft II ekstern motor | 225.19.1200.2 | 4.845,00 kr. |
| Ekstern CKB - CAB-200, EC motor | 225.34.3721.2 | 19.710,00 kr. |
| E220S | 240.40.0111.0 | 8.180,00 kr. |
| E220P | 240.40.0110.0 | 9.285,00 kr. |

Monterings- og aftrækstilbehør

| Navn | Nummer | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Flexslange. Ø 162 mm pr. meter | 800.70.4162.9 | 250,00 kr. |
| Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 645,00 kr. |
| Spændebånd 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 120,00 kr. |
| Aftrækssæt Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 695,00 kr. |
| Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 1.265,00 kr. |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 4.310,00 kr. |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 2.155,00 kr. |
| Thermex Plasmexfilter - Ø210mm | 535.10.1000.9 | 6.460,00 kr. |
| Recirkulationsfilter for Alsace 80 cm | 535.19.3080.9 | 435,00 kr. |
| Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace | 535.19.3600.9 | 220,00 kr. |

Thermex Link

| Navn | Nummer | Pris |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | 3.575,00 kr. |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 9.955,00 kr. |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 7.500,00 kr. |
| Thermex Sensemex Indeklimasensor | 536.99.5052.9 | 1.615,00 kr. |
| Safemex komfurvagt - 1 fase | 536.06.1000.0 | 6.365,00 kr. |
| Thermex Trigger Module | 536.99.1000.9 | 1.645,00 kr. |
| Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 1.640,00 kr. |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | 4.845,00 kr. |
| Thermex Plasmex® Smart Link Modul | 536.99.1150.9 | 3.100,00 kr. |
| Kit til Centralventilation Ø125 | 536.99.1401.9 | 4.845,00 kr. |
| Kit til Centralventilation Ø160 | 536.99.1403.9 | 4.845,00 kr. |

Alsace 600 mm Sort/Rustfri Uden motor

Varenummer: 520.19.2008.0

6.690,00 kr.

EAN nummer: 5703347526893

Thermex Alsace 60 cm i rustfri uden motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Alsace er et klassisk emfang til indbygning under overskabe. Særligt kraftig og støjsvag Eco motor. Leveres med dekorativt filter for mindre støj og bedre luftgennemstrømning og med energibesparende LED belysning. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten kan styres automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Alsace.



Specifikationer

| | |
|-----------|---------------------------|
| Betjening | Glas touch |
| Materiale | Rustfri stål og Sort glas |

Alsace
External motor



Revisionsdato: 12/2019

Eksterne motorer

| Navn | Nummer | Pris |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Ekstern TX motor, væg | 225.19.1100.2 | 4.845,00 kr. |
| TX loft II ekstern motor | 225.19.1200.2 | 4.845,00 kr. |
| Ekstern CKB - CAB-200, EC motor | 225.34.3721.2 | 19.710,00 kr. |
| E220S | 240.40.0111.0 | 8.180,00 kr. |
| E220P | 240.40.0110.0 | 9.285,00 kr. |

Monterings- og aftrækstilbehør

| Navn | Nummer | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Flexslange. Ø 162 mm pr. meter | 800.70.4162.9 | 250,00 kr. |
| Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 645,00 kr. |
| Spændebånd 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 120,00 kr. |
| Aftrækssæt Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 695,00 kr. |
| Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 1.265,00 kr. |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 4.310,00 kr. |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 2.155,00 kr. |
| Thermex Plasmexfilter - Ø210mm | 535.10.1000.9 | 6.460,00 kr. |
| Recirkulationsfilter for Alsace 80 cm | 535.19.3080.9 | 435,00 kr. |
| Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace | 535.19.3600.9 | 220,00 kr. |

Thermex Link

| Navn | Nummer | Pris |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | 3.575,00 kr. |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 9.955,00 kr. |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 7.500,00 kr. |
| Thermex Sensemex Indeklimasensor | 536.99.5052.9 | 1.615,00 kr. |
| Safemex komfurvagt - 1 fase | 536.06.1000.0 | 6.365,00 kr. |
| Thermex Trigger Module | 536.99.1000.9 | 1.645,00 kr. |
| Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 1.640,00 kr. |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | 4.845,00 kr. |
| Thermex Plasmex® Smart Link Modul | 536.99.1150.9 | 3.100,00 kr. |
| Kit til Centralventilation Ø125 | 536.99.1401.9 | 4.845,00 kr. |
| Kit til Centralventilation Ø160 | 536.99.1403.9 | 4.845,00 kr. |

Alsace 600 mm Sort/Rustfri Med motor

Varenummer: 520.19.2008.2

8.650,00 kr.

EAN nummer: 5703347516429

A

Thermex Alsace 60 cm i rustfri er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede Eco motor sikrer et ultralavt støjniveau for maksimalt komfort i køkkenet. Det elegante glastouchpanel gør betjening enkel.

Thermex Alsace er et klassisk emfang til indbygning under overskabe. Særligt kraftig og støjsvag Eco motor. Leveres med dekorativt filter for mindre støj og bedre luftgennemstrømning og med energibesparende LED belysning. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten kan styres automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Alsace. Den indbyggede Eco motor kan yde op til 532 m³/h

Specifikationer

| | |
|--|----------------------------------|
| Minimum luftstrøm [m ³ /h] | 170,8 |
| Minimum lydeffekt [dB(A)] | 37 |
| Maksimal luftstrøm [m ³ /h] | 532,4 |
| Maksimal lydeffekt [dB(A)] | 59 |
| Betjening | Glas touch |
| Materiale | Rustfri stål og Sort glas |



Alsace
Internal motor



Revisionsdato: 12/2019

Eksterne motorer

| Navn | Nummer | Pris |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Ekstern TX motor, væg | 225.19.1100.2 | 4.845,00 kr. |
| TX loft II ekstern motor | 225.19.1200.2 | 4.845,00 kr. |
| Ekstern CKB - CAB-200, EC motor | 225.34.3721.2 | 19.710,00 kr. |
| E220S | 240.40.0111.0 | 8.180,00 kr. |
| E220P | 240.40.0110.0 | 9.285,00 kr. |

Monterings- og aftrækstilbehør

| Navn | Nummer | Pris |
|---|---------------|--------------|
| Flexslange. Ø 162 mm pr. meter | 800.70.4162.9 | 250,00 kr. |
| Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 645,00 kr. |
| Spændebånd 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 120,00 kr. |
| Aftrækssæt Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 695,00 kr. |
| Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm | 830.51.6162.9 | 1.265,00 kr. |
| Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | 4.310,00 kr. |
| Carbon Flex Filter | 535.46.1000.9 | 2.155,00 kr. |
| Thermex Plasmexfilter - Ø210mm | 535.10.1000.9 | 6.460,00 kr. |
| Recirkulationsfilter for Alsace 80 cm | 535.19.3080.9 | 435,00 kr. |
| Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace | 535.19.3600.9 | 220,00 kr. |

Thermex Link

| Navn | Nummer | Pris |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Prolink Basic III | 536.99.1550.9 | 3.575,00 kr. |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | 9.955,00 kr. |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 7.500,00 kr. |
| Thermex Sensemex Indeklimasensor | 536.99.5052.9 | 1.615,00 kr. |
| Safemex komfurvagt - 1 fase | 536.06.1000.0 | 6.365,00 kr. |
| Thermex Trigger Module | 536.99.1000.9 | 1.645,00 kr. |
| Hood Light Link | 536.99.1003.9 | 1.640,00 kr. |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | 4.845,00 kr. |
| Thermex Plasmex® Smart Link Modul | 536.99.1150.9 | 3.100,00 kr. |
| Kit til Centralventilation Ø125 | 536.99.1401.9 | 4.845,00 kr. |
| Kit til Centralventilation Ø160 | 536.99.1403.9 | 4.845,00 kr. |