

## Integro 51 II Premium


Varenummer: 10.995,00 kr.

EAN nummer: 5703347531095

A+


Thermex integro 51 II Premium 90 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.

**Thermex Integro 51 II Premium 90 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Betjening	<b>Glas touch</b>
Materiale	<b>Rustfri stål og glas</b>



## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.

## Integro 51 II Premium 60 cm

Varenummer: 513.21.2068.2

10.505,00 kr.

EAN nummer: 5703347531071

A+

Thermex integro 51 II Premium 60 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.



**Thermex Integro 51 II Premium 60 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 60 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.

## Integro 51 II Premium 90 cm

Varenummer: 513.21.2098.2

11.325,00 kr.

EAN nummer: 5703347531095

A+

Thermex integro 51 II Premium 90 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.



**Thermex Integro 51 II Premium 90 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.

## Integro 51 II Premium 80 cm

Varenummer: 513.21.2088.2

11.120,00 kr.

EAN nummer: 5703347531088

A+

Thermex Integro 51 II Premium 80 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte hele skabet.

Thermex Integro 51 II premium 80 cm er en nyskabelse som passer til alle standard 60, 80 eller 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale overflade og kan desuden slå glasskærmen ud ved behov, med elektronisk betjening. Integro 51 II Premium er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er dette en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.



# Integro 51 II Premium antracit 90 cm

Varenummer: 513.21.2192.2

11.325,00 kr.

EAN nummer: 5703347532757

A+

Thermex integro 51 II Premium 90 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.



**Thermex Integro 51 II Premium 90 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 90 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h

## Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.

## Integro 51 II Premium antracit 60 cm

Varenummer: 513.21.2162.2

10.505,00 kr.

EAN nummer: 5703347532740

A+

Thermex integro 51 II Premium 60 cm med motor er en minimalistisk indbygningsemhætte som er skjult i overskabet, den indbyggede betjening gør det let at bruge emfanget. Det enkle monteringskoncept gør det muligt at udskifte eksisterende emhætte uden at udskifte selve skabet.



**Thermex Integro 51 II Premium 60 cm** er en nyskabelse som passer til alle standard 60 cm overskab, den erstatter sådan set bare bunden i skabet. Du udnytter den maksimale opfangsoverflade og kan desuden slå glasskærmen, med elektronisk betjening ud ved behov. Integro 51 II er super effektiv og har boost funktion. Overskabets kanter er godt beskyttet af emhættens folder. Thermex Integro er en lidt undervurderet løsning som er meget enkel at montere. Den indbyggede motor kan flytte op til 400 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	253
Minimum lyd effekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	432
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og glas

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kanal/afdækning Integro 51 II / Premium	537.21.4108.9	765,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.